

**Администрация
Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет»
Заполярного района Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.05.2024 № 39-О

О введении режима «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС НАО на территории СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО

В связи с неблагоприятным гидрометеорологическим прогнозом и продолжающимся подъемом уровня паводковых вод на реке Колва, угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным подтоплением пос. Хорей-Вер, решением КЧС и ОБП СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО от 29.05.2024 года № 2:

1. Ввести режим «Повышенной готовности» по ситуации и до особого распоряжения для органов управления, сил и средств муниципального звена окружной территориальной подсистемы РСЧС Ненецкого автономного округа.
2. Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территорию п. Хорей-Вер.
3. Установить по ситуации до особого распоряжения дежурство оперативных дежурных в помещении Администрации СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, (телефон оперативного дежурного 89116538483), круглосуточное дежурство ответственных дежурных.
4. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, в составе:
 - Администрации СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
 - Участок ЖКХ п. Хорей-Вер
 - Участковую Амбулаторию
 - Потреб.общество
 - Отдельный пост №2 КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы».
5. Руководителям организаций привести необходимое количество сил и средств в готовность к выполнению задач по предназначению, исходя из возможных последствий прогнозируемой чрезвычайной ситуации.
6. Администрации СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО:
 - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации органам управления муниципального звена окружной ТП РСЧС о прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
 - обеспечить контроль за проводимыми мероприятиями, с целью предупреждения и недопущения развития чрезвычайной ситуации, связанной с

причинением вреда жизни и здоровью населения, минимизации материального ущерба от поражающего негативного воздействия;

- организовать информирование населения о возникновении угрозы подтопления населенного пункта;

- обеспечить контроль за готовностью техники для проведения работ по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации;

- усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в условиях половодья и выполнения мероприятий по защите детей и людей пожилого возраста;

- обеспечить контроль за работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства, готовность аварийных бригад и наличия у них необходимого оборудования и транспортных средств;

- организовать проверку готовности ПВР к приему эвакуируемого населения;

- осуществить проверку и привести в готовность к применению ресурсы материальных резервов, предусмотренных номенклатурой резерва материальных ресурсов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

7. Рекомендовать руководителю ЖКУ п. Хорей-Вер Вокуеву А.П.:

- принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергообеспечения;

- обеспечить бесперебойную подачу тепла, электроэнергии в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры и организовать постоянный контроль за этой работой;

- осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а также резервных источников электропитания, проверить их работоспособность. По результатам проверки представить справку с указанием сведений об их работоспособности и времени автономной работы;

- сформировать дополнительные силы для проведения в короткие сроки аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и прикрытия социально значимых объектов;

- обеспечить готовность к работе предприятия в условиях подтопления, проверить готовность аварийных бригад и наличие у них необходимого оборудования и транспортных средств;

- обеспечить проведение обследования подведомственных объектов на предмет их готовности к подтоплению.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сельского поселения
«Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО



Е.П. Панькова

Протокол № 2
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО

29.05.2024 г.

16 час. 00 мин.

пос. Хорей-Вер

Присутствовали члены комиссии:

1. Панькова Е.П.
2. Беляев А.М.
3. Вокуев А.П.
4. Данилов Ю.В.
5. Чупрова А.И.
6. Соколов М.В.
7. Мамойлов А.Ю.
8. Хатанзейская М.М.
9. Кокина Т.В.

1. О неблагоприятном гидрометеорологическом прогнозе, связанным продолжающимся подъемом уровня паводковых вод на реке Колва, угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО.

Заслушали информацию Главы - Паньковой Е.П.

Решили: Принять информацию к сведению.

1. Ввести режим «Повышенной готовности» по ситуации и до особого распоряжения для органов управления, сил и средств муниципального звена окружной территориальной подсистемы РСЧС Ненецкого автономного округа.

2. Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территорию п. Хорей-Вер.

3. Установить по ситуации дежурство оперативных дежурных в помещении Администрации СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, (телефон оперативного дежурного 89116538483), круглосуточное дежурство ответственных дежурных по месту их жительства.

4. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, в составе:

- Администрации СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
- Участок ЖКУ п. Хорей-Вер
- Участковая Амбулатория
- Потреб общество п. Хорей-Вер
- Отдельный пост №2 КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы» .

5. Руководителям организаций привести необходимое количество сил и средств в готовность к выполнению задач по предназначению, исходя из возможных последствий прогнозируемой чрезвычайной ситуации.

6. Администрации СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО:

- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации органам управления муниципального звена окружной ТП РСЧС о прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
 - обеспечить контроль за проводимыми мероприятиями, с целью предупреждения и недопущения развития чрезвычайной ситуации, связанной с причинением вреда жизни и здоровью населения, минимизации материального ущерба от негативного воздействия паводковых вод;
 - организовать информирование населения о возникновении угрозы подтопления населенного пункта;
 - обеспечить контроль за готовностью техники для проведения работ по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации;
 - усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в условиях половодья и выполнения мероприятий по защите детей и людей пожилого возраста;
 - обеспечить контроль за работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства, готовность аварийных бригад и наличия у них необходимого оборудования и транспортных средств;
 - организовать проверку готовности ПВР к приему эвакуируемого населения;
 - осуществить проверку и привести в готовность к применению ресурсы материальных резервов, предусмотренных номенклатурой резерва материальных ресурсов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения.
7. Рекомендовать руководителю ЖКУ п. Хорей-Вер Вокуеву А.П.
- принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергообеспечения;
 - обеспечить бесперебойную подачу тепла, электроэнергии в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры и организовать постоянный контроль за этой работой;
 - осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а также резервных источников электропитания, проверить их работоспособность. По результатам проверки представить справку с указанием сведений об их работоспособности и времени автономной работы;
 - сформировать дополнительные силы для проведения в короткие сроки аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и прикрытия социально значимых объектов;
 - обеспечить готовность к работе предприятия в условиях подтопления, проверить готовность аварийных бригад и наличие у них необходимого оборудования и транспортных средств;
 - обеспечить проведение обследования подведомственных объектов на предмет их готовности к подтоплению.

Голосовали: «За» - 9

«Против» - 0

Председатель комиссии

Вел протокол



Е.П.Панькова

Я.И. Хатанзейская